



# DECLARATION DE PERFORMANCES

## S86237-0001-ADEO-19

<b>1. Code d'identification du produit</b>	FROSTY 1
<b>2. Usage(s) prévu(s)</b>	carreaux céramiques : pour les murs intérieurs
<b>3. Fabricant</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandataire</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	4
<b>6a. Norme harmonisée</b>	EN_14411_2012
<b>Organisme(s) notifié(s) :</b>	NON APPLICABLE
<b>Référence du rapport de test</b>	
<b>6b. Document d'évaluation européen</b>	NON APPLICABLE
<b>Evaluation technique européenne</b>	NON APPLICABLE
<b>Organisme d'évaluation technique</b>	NON APPLICABLE
<b>Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification</b>	NON APPLICABLE

## 7. Performance(s) déclarée(s)


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Relargage de substances dangereuses : - cadmium	NPD	EN_14411_2012
Relargage de substances dangereuses : - plomb	NPD	EN_14411_2012
Adhérence : - mortier-colles	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN_14411_2012
Résistance aux chocs thermiques	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilité, pour : - les usages intérieurs	CONFORM	EN_14411_2012
Réaction au feu	A1	EN_14411_2012

NPD\* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par Eric Lemoine

Ronchin le 23/08/19






## ANNEXE I

<b>EAN Produit</b>	<b>Désignation produit</b>
3276000687795	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 30X60
3276000687832	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D GEOMETRIC 30X60
3276000687801	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D ORGANIC 30X60
3276000687825	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 30X60

## ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	<p><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></p>



Résistance aux chocs thermiques / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## S86237-0001-ADEO-19

<b>1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>	FROSTY 1
<b>2. Uso o usi previsti</b>	pavimenti in ceramica: per le pareti interne
<b>3. Fabbricante</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandatario</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione</b>	4
<b>6a. Norma armonizzata</b>	EN_14411_2012
<b>Organismo/i notificato/i:</b>	NON APPLICABLE
<b>Riferimento del rapporto di prova</b>	
<b>6b. Documento di valutazione europeo</b>	NON APPLICABLE
<b>Valutazione tecnica europea</b>	NON APPLICABLE
<b>Organismo di valutazione tecnica</b>	NON APPLICABLE
<b>Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione</b>	NON APPLICABLE

## 7. Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio	NPD	EN_14411_2012
Dispersione di sostanze pericolose: - piombo	NPD	EN_14411_2012
Aderenza: - malta adesiva	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN_14411_2012
Resistenza agli sbalzi termici	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilità, per: - usi interni	CONFORM	EN_14411_2012
reazione al fuoco	A1	EN_14411_2012

NPD\* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Eric Lemoine

Ronchin, le 23/08/2019






## ALLEGATO I

<b>Prodotto EAN</b>	<b>Designazione del prodotto</b>
3276000687795	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 30X60
3276000687832	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D GEOMETRIC 30X60
3276000687801	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D ORGANIC 30X60
3276000687825	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 30X60



## ALLEGATO II – MARCATURA CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	<p><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></p>



Résistance aux chocs thermiques / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1



# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

## S86237-0001-ADEO-19

<b>1. Código de identificação único do produto-tipo</b>	FROSTY 1
<b>2. Utilização(ões) prevista(s)</b>	azulejos cerâmicos: para paredes interiores
<b>3. Fabricante</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandatário</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)</b>	4
<b>6a. Norma harmonizada</b>	EN_14411_2012
<b>Organismo(s) notificado(s):</b>	NON APPLICABLE
<b>Referência do relatório de teste</b>	
<b>6b. Documento de Avaliação Europeu</b>	NON APPLICABLE
<b>Avaliação Técnica Europeia</b>	NON APPLICABLE
<b>Organismo de Avaliação Técnica</b>	NON APPLICABLE
<b>Nome do laboratório de teste e número de identificação</b>	NON APPLICABLE

**7. Desempenho(s) declarado(s):**


<b>Características essenciais</b>	<b>Dados de desempenho</b>	<b>Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)</b>
Libertação de substâncias perigosas: - cádmio	NPD	EN_14411_2012
Libertação de substâncias perigosas: - chumbo	NPD	EN_14411_2012
Aderência: - argamassas-cola	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN_14411_2012
Resistência a choques térmicos	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilidade, para: - utilização em interiores	CONFORM	EN_14411_2012
reação ao fogo	A1	EN_14411_2012

NDD\* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Eric Lemoine

Ronchin le 23/08/19






## ANEXO I

<b>EAN do Produto</b>	<b>Designação do produto</b>
3276000687795	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 30X60
3276000687832	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D GEOMETRIC 30X60
3276000687801	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D ORGANIC 30X60
3276000687825	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 30X60

## ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	<p><math>\geq 0,5</math> N/mm<sup>2</sup></p>



Résistance aux chocs thermiques / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1



# DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

## S86237-0001-ADEO-19

<b>1. Codul unic de identificare a produsului tip</b>	FROSTY 1
<b>2. Utilizări prevăzute</b>	plăci ceramice: pentru pereți interiori
<b>3. Fabricant:</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandatar</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor</b>	4
<b>6a. Standard armonizat</b>	EN_14411_2012
<b>Organisme notificate:</b>	NON APPLICABLE
<b>Raport referință de testare</b>	
<b>6b. Document de evaluare european</b>	NON APPLICABLE
<b>Evaluare tehnică europeană</b>	NON APPLICABLE
<b>Organism de evaluare tehnică</b>	NON APPLICABLE
<b>Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări</b>	NON APPLICABLE



#### 7. Performanțe declarate:


Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu	NPD	EN_14411_2012
Emisie de substanțe periculoase: - plumb	NPD	EN_14411_2012
Aderență: - mortare adezive	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN_14411_2012
Rezistența la șocuri termice	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilitate pentru: - utilizări în interior	CONFORM	EN_14411_2012
reacție la foc	A1	EN_14411_2012

NPD\*: Performanță nedeclarată

Performanțele produsului sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnat pentru fabricant și în numele acestuia de Eric Lemoine

Ronchin le 23/08/2019






## ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs
3276000687795	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 30X60
3276000687832	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D GEOMETRIC 30X60
3276000687801	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D ORGANIC 30X60
3276000687825	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 30X60

## ANEXA II - MARCAJUL CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	<p><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></p>



Résistance aux chocs thermiques / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## S86237-0001-ADEO-19

<b>1. Código de identificación única del producto tipo</b>	FROSTY 1
<b>2. Uso(s) previsto(s)</b>	balosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior
<b>3. Fabricante:</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Representante</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones</b>	4
<b>6a. Norma armonizada</b>	EN_14411_2012
<b>Organismo(s) notificado(s):</b>	NON APPLICABLE
<b>Referencia del informe de prueba</b>	
<b>6b. Documento de evaluación europeo</b>	NON APPLICABLE
<b>Evaluación Técnica Europea (ETE)</b>	NON APPLICABLE
<b>Organismo de Evaluación Técnica</b>	NON APPLICABLE
<b>Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación</b>	NON APPLICABLE

## 7. Prestaciones declaradas:


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Liberación de sustancias peligrosas -cadmio	NPD	EN_14411_2012
Liberación de sustancias peligrosas -plomo	NPD	EN_14411_2012
Adhesión: - mortero cola	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN_14411_2012
Resistencia a los impactos térmicos	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilidad para: - usos de interior	CONFORM	EN_14411_2012
Reacción al fuego	A1	EN_14411_2012

NPD\*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante Eric Lemoine

Ronchin le 23/08/19






## ANEXO I

<b>EAN del Producto</b>	<b>Denominación del producto</b>
3276000687795	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 30X60
3276000687832	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 3D GEOMETRIC 30X60
3276000687801	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 3D ORGANIC 30X60
3276000687825	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 30X60

## ANEXO II – MARCADO CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	<p><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></p>





Résistance aux chocs thermiques / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1